


# F-15の作り方

Ver 0.2 2006.5.19


紙は、110kgの紙が良いと思います。F-15がかっこよくて飛ばしてみようと思って作ってみました。

-  やま折り
-  たに折り
-  カット線


1. A 主翼を切り取ります。




3. 余分な部分をカットします。




5. C機体の形を作ったところ。(下から)




2. A主翼にB主翼補強をのりづけしたのちA主翼をのりづけします。




4. C機体を切り取り折り線をつけます。またのりしろ部分を貼ります。




6. C機体の形を作ったところ。(上から)




7. D 機体上部の折りかた。




9. D 機体上部をC 機体につける。




11. おもりの折りかた。




13. おもりを機首に差し込む。



8. C 機体にD 機体上部を片側ずつのりづけします。








10. おもりの折りかた。



12. 機首に差し込むように丸める。



14. F ノーズコーン補強およびG ノーズコーンの折りかた。




15. ノーズコーンを組み立てる




17. ノーズコーンを機首につける。



19. 上から。




21. エアインテイクの折り方。




16. 補強をノーズコーンの内側に入れて固定




18. 機体と主翼をのりづけする（下から）




20. エアインテイクの折り方。



22. エアインテイクを主翼および機体につける。




21. インテイクを機体につける（上から）。




23. もう一方のインテイクも同じようにつける。




25. 丸めたところ




27. エンジンカバーを丸める。




22. インテイクのつけ方（下面）




24. エンジンノズルを丸める




26. エンジンノズルを機体につける。




28. エンジンカバーをつける。




29. 機体側部の折りかた




31. 機体側部の機体につける。上の部分からつける。




33. 機体側部ののつけ方上から見たところ。



35. 垂直尾翼の折りかた。



30. 機体側部を組み立てる




32. 下から見たところ。




34. もう一方もつける。




36. 垂直尾翼を組み立てる。




37. 垂直尾翼をつける



39. 水平尾翼を組み立てる




41. エアブレーキの折りかた




43. 機体につける



38. 水平尾翼の折りかた



40. 水平尾翼をつける。このとき根元を瞬間接着剤 / セメダイン等で固定するのが良い。



42. キャノピー

