

CF-18の作り方



CF-18
1/80

(C) Copyright 2006-2024 Ojimak All right a reserved.

Flying Paper Model by Ojimak

★用意する道具★


- 接着剤…セメダインC、木工用速乾ボンド、スティックのりなど。
- カッター／はさみ…45度刃のデザインカッターがお勧め。ふつうのカッターでも可。
- カッターマット…カッターで紙を切り抜く時に使用。
- 定規…切るときやニードルでなぞる時に使用。
- ニードル…折り目をつくる。ニードルの先は、紙を切らないようにヤスリ等で丸めてください。芯を出さないシャープペンシルや、インクの出なくなったボールペンでも代用が可能です。

- つまようじ…細かい部分のノリ付け時に使用。
- まる箸…紙にくせをつける等に使用


★組み立ての手順1★ 山折り - - - - - 谷折り - - - - - きりとり線 ———

- 組み立て作業前に、折り線にそってニードル等で折り目をつけておいてください。


A ①を裏返しにして、①bを糊付けしたのち




2つ折りにして糊付けした後図鑑等にはさめてプレスしておきます。



C ④、⑤を組み立て 図鑑等にはさめて
プレスしておきます。




D ⑥を組み立てます。



★組み立ての手順2★

山折り



谷折り





きりとり線





(C) Copyright 2006-2024 Ojimak All right a reserved.

Flying Paper Model by Ojimak


E ⑦を組み立て、⑤の内側に糊付けします。






F ⑧を組み立て、Eと組み合わせます。








G ⑨を組み立て、Fと組み合わせます。



H ⑩を組み立て、Gの内側から合わせて、組み合わせます。



I ⑪をつまようじを使ってまるめてHの内側に糊付けします。



★組み立ての手順3★

山折り

谷折り

きりとり線





CF-18
1/80




(C) Copyright 2006-2024 Ojimak All right a reserved.

Flying Paper Model by Ojimak




J AとIを組み合させます。





K ⑬を組み立ててJと組み合させます。





L ⑭を組み立ててKと組み合させます。



M ⑮と⑯を組み立てます。




Mと組み合させます。




★組み立ての手順4★

山折り ——— 谷折り ——— きりとり線 ———


O ⑮、⑲を組み立てNに糊付けします。




P OをLと組み合わせます。




Q ⑫を組み立てPに糊付けします。



R CをQに糊付けします。




S BをRに糊付けします。



T ⑳を組み立てます。



U ㉒、㉓を組み立てSに糊付けします。





★組み立ての手順6★

山折り

谷折り

きりとり線




完成！




★飛ばす前に★

1. 飛行機の前と後から見て、下図のように翼を調整してください。


前から見て




後から見て



頭が下がり墜落 → 尾翼を上調整



頭が上がり失速 → 尾翼を下調整



左右に飛行 → 主翼が尾翼が左右対称になっているかをもう一度確認

★注意★

- 飛ばす時は、決して人に向けて飛ばさないこと。
- この飛行機を作り、飛ばし、その他の際に生じた、いかなる障害・事故にも一切責任を負いかねます。ご了承ください。

