

# Do335Aの作り方

Ojimak  
D335A  
1/60


(C) Copyright 2006-2021 Ojimak All right a reserved.

20210509

Flying Paper Model by Ojimak

## ★用意する道具★

- 接着剤…セメダインC、木工用速乾ボンド、スティックのりなど。
- カッター／はさみ…45度刃のデザインカッターがお勧め。ふつうのカッターでも可。
- カッターマット…カッターで紙を切り抜く時に使用。
- 定規…切るときやニードルでなぞる時に使用。
- ニードル…折り目をつくる。ニードルの先は、紙を切らないようにヤスリ等で丸めてい。芯を出さないシャープペンシルや、インクの出なくなったボールペンも代用が可能です。







い部分のノリ付け時に使用。● まる箸…紙にくせをつける等に使用

★手順1★ 山折り ----- 谷折り - - - - - きりとり線 ————

二、折り線にそってニードル等で折り目をつけておいてください。




A

②を①の内部に糊付けし後組み立てし、図鑑等にはさめプレスしておきます。



B

③を組み立て、プレスしておきます。





C

④を組み立てプレスしておきます。




D

⑤を組み立てプレスしておきます。



E

⑥を組み立てます。



# ★組み立ての手順2★

山折り

谷折り

きりとり線






D335A  
1/60

(C) Copyright 2006-2021 Ojimak All right a reserved.







Flying Paper Model by Ojimak





⑦を組み立てEに糊付けします。



⑧を丸めFの内側に糊付けします





⑨を組み立て Gに糊付けします






BをHに糊付けします。



⑩を組み立て IIに糊付けします



⑪を組み立て Jに糊付けします



# ★組み立ての手順3★





山折り

谷折り



きりとり線





⑫,⑬,⑭を組み立て、Kに糊付けします。









AをLに糊付けします。





⑮を組み立てMに糊付けします。



⑯を⑰の内側に貼り組み立てNに糊付けします。



⑱を⑲の内側に貼り組み立てNに糊付けします。





# ★組み立ての手順4★

山折り

谷折り


きりとり線

Ojimak  
D335A  
1/60  
(C) Copyright 2006-2021 Ojimak All right a reserved.  
Flying Paper Model by Ojimak



⑮を組立てPに糊付けします。



Q



R C, DをQに糊付けします。


S

②②を組立てRに糊付けします。




T

②②を組立て飾り台とします。



# ★飛ばす前に★


1. 飛行機の前と後から見て、下図のように翼を調整してください。




頭が下がり墜落 → 尾翼を上調整



頭が上がり失速 → 尾翼を下調整



左右に飛行 → 主翼が左右対称になっているかをもう一度確認



尾翼の後端を上方に折る

尾翼の後端を下に折る

# ★注意★

- 飛ばす時は、決して人に向けて飛ばさないこと。
- この飛行機を作り、飛ばし、その他の際に生じた、いかなる障害・事故にも一切責任を負いかねます。ご了承ください。