

IAI Kfir C2の作り方


★用意する道具★

- 接着剤…セメダインC、木工用速乾ボンド、スティックのりなど。
- カッター／はさみ…45度刃のデザインカッターがお勧め。ふつうのカッターでも可。
- カッターマット…カッターで紙を切り抜く時に使用。
- 定規…切るときやニードルでなぞる時に使用。
- ニードル…折り目をつくる。ニードルの先は、紙を切らないようにヤスリ等で丸めてください。芯を出さないシャープペンシルや、インクの出なくなったボールペンでも代用が可能です。
- つまようじ…細かい部分のノリ付け時に使用。
- まる箸…紙にくせをつける等に使用


★組み立ての手順1★ 山折り - - - - - 谷折り - - - - - きりとり線 ———

- 組み立て作業前に、折り線にそってニードル等で折り目をつけておいてください。


A ①を組み立てし、図鑑等にはさめ プレスしておきます。




B ②を組み立てし、図鑑等にはさめプレスしておきます



C ③、④を組み立て糊付けした後、プレスしておきます。



D ⑤を組み立てます。



★組み立ての手順2★

山折り

谷折り

きりとり線




IAI Kfir C2
1/60


(C) Copyright 2006-2023 Ojimak All right a reserved.

Flying Paper Model by Ojimak



E ⑥を組み立て、Dの内側に糊付けします。




F ⑦を組み立て丸めEの内側に糊付けします。




G ⑧を組み立てFに糊付けします。



H ⑨を組み立てGに糊付けします。



I ⑩を折りHに糊付けします。



★組み立ての手順3★

山折り

谷折り



きりとり線






IAI Kfir C2
1/60

(C) Copyright 2006-2023 Ojimak All right a reserved.

Flying Paper Model by Ojimak







⑫、⑬、⑭を組み合わせIに糊付けする。






AとJを組み合わせる。






のりしろを差し込む



機体を主翼に糊付けする



⑪を組み立てKと組み合わせる。



★組み立ての手順4★

山折り





谷折り

きりとり線




M インテイクからの
のりしろを糊付け

エンジン部から主翼の
のりしろを糊付けする。




N ⑬を組み立てMに糊付けする



O Bの余白部分を切り離す








BをNに糊付けする。







P ⑳を組み立てます。

Q ⑲、㉑を組み立て、Oと組み合わせます。



R ⑲を組み立て、Qに糊付けする。







★組み立ての手順5★

山折り


谷折り

きりとり線




⑱, ⑳を組み立てRに糊付けします。







⑰を組み立てRに
糊付けする







CをSに糊づけする。



㉓、㉔、㉕を組み立てます。




㉔ののりしろを折り糊付けし、赤い部分を切り抜く。 ㉓, ㉔, ㉕を糊付けします



飾り用脚台です。


完成



★飛ばす前に★

1. 飛行機の前と後から見て、下図のように翼を調整してください。

前から見て



後から見て




ねじれがなく真っ直ぐに
翼がねじれていないことを確認してください


頭が下がり墜落 → 尾翼を上調整




頭が上がり失速 → 尾翼を下調整



尾翼の後端を上方に折る



尾翼の後端を下に折る



左右に飛行 → 主翼が左右対称になっているかをもう一度確認

★注意★

- 飛ばす時は、決して人に向けて飛ばさないこと。
- この飛行機を作り、飛ばし、その他の際に生じた、いかなる障害・事故にも一切責任を負いかねます。ご了承ください。