

XF-108の作り方



XF-108
1/100

(C) Copyright 2006-2022 Ojimak All right a reserved.

Flying Paper Model by Ojimak

20221010

★用意する道具★



- 接着剤…セメダインC、木工用速乾ボンド、スティックのりなど。
- カッター／はさみ…45度刃のデザインカッターがお勧め。ふつうのカッターでも可。
- カッターマット…カッターで紙を切り抜く時に使用。
- 定規…切るときやニードルでなぞる時に使用。
- ニードル…折り目をつくる。ニードルの先は、紙を切らないようにヤスリ等で丸めてください。芯を出さないシャープペンシルや、インクの出なくなったボールペンでも代用が可能です。

- つまようじ…細かい部分のノリ付け時に使用。
- まる箸…紙にくせをつける等に使用


★組み立ての手順1★ 山折り - - - - - 谷折り - - - - - きりとり線 ———

- 組み立て作業前に、折り線にそってニードル等で折り目をつけておいてください。




A ①aと①bを貼り合わせ、図鑑等にはさみプレスしておきます。







B ②を組み立て糊付けした後プレスしておきます。



C ③を組み立て糊付けした後、プレスしておきます。





D ④を組み立てプレスしておきます。



E ⑤を組み立てます

F ⑥を組み立てEの内側に糊付けします。



★組み立ての手順2★

山折り



谷折り



きりとり線






XF-108
1/100




(C) Copyright 2006-2022 Ojimak All right a reserved.

Flying Paper Model by Ojimak



G ⑦を組み立てFと糊付けします。





H ⑧aと⑧bを糊付けし丸めてGの内側に糊付けします。





I ⑨を組み立てHに糊付けします。





J ⑩を組み立てIに糊付けします。



K JをAに糊付けします。



L ⑪を組み立てKに糊付けします。



★組み立ての手順3★

山折り - - - - -


谷折り - - - - -

きりとり線 ———


Ojimak XF-108
1/100

(C) Copyright 2006-2022 Ojimak All right a reserved.
Flying Paper Model by Ojimak


M ⑫を組み立てLに糊付けします。




N ⑬を組み立てMに糊付けします。




O ⑭、⑮を組み立てNに糊付けします。




P ⑯、⑯a、⑰、⑰aを組み立てOに糊付けします。




Q CをPに糊付けします。



R DをQに糊付けします。









S BをRに糊付けします。



★飛ばす前に★

1. 飛行機の前と後から見て、下図のように翼を調整してください。



左右に飛行 → 主翼が左右対称になっているかをもう一度確認

★注意★

- 飛ばす時は、決して人に向けて飛ばさないこと。
- この飛行機を作り、飛ばし、その他の際に生じた、いかなる障害・事故にも一切責任を負いかねます。ご了承ください。