

Tornado(closed)の作り方


★用意する道具★

- 接着剤…セメダインC、木工用速乾ボンド、スティックのりなど。
- カッター／はさみ…45度刃のデザインカッターがお勧め。ふつうのカッターでも可。
- カッターマット…カッターで紙を切り抜く時に使用。
- 定規…切るときやニードルでなぞる時に使用。
- ニードル…折り目をつくる。ニードルの先は、紙を切らないようにヤスリ等で丸めてください。芯を出さないシャープペンシルや、インクの出なくなったボールペンでも代用が可能です。
- つまようじ…細かい部分のノリ付け時に使用。
- まる箸…紙にくせをつける等に使用


★組み立ての手順1★ 山折り ----- 谷折り - - - - - きりとり線 ————

- 組み立て作業前に、折り線にそってニードル等で折り目をつけておいてください。


A ②、①の内側に糊付け後、図鑑等にはさめてプレスしておきます




B ③を組み立てて図鑑等にはさめてプレスしておきます。



C ④を組み立てて図鑑等にはさめてプレスしておきます。



D ⑤を組み立ててAに糊付けします。



★組み立ての手順2★

山折り






谷折り







きりとり線






⑦と組み立てます。







E ⑤を組み立てます。





F ⑥を組み立てEと組み合わせます。



G ⑦を組み立てFと組み合わせます。



H ⑧を組み立てGと組み合わせます。




★組み立ての手順3★

山折り - - - - -


谷折り - - - - -

きりとり線 ———


⑨をつまようじを使って丸めてHの内側に糊付けします。




⑭を組み立てます。





⑩を組み立てIと組み合わせます。



⑪を組み立てJと組み合わせます。



⑫、⑬を組み立てKに糊付けします



★組み立ての手順4★

山折り - - - - -





谷折り - - - - -

きりとり線 ———




Ojimak Tomade 1/70

(C) Copyright 2006-2024 Ojimak All right a reserved.
Flying Paper Model by Ojimak


M CをLに糊付けする。






N AをMに糊付けする。






O ①⑦を組み立てNに糊付けします。




P ②⑩を組み立てます。




Q ①⑤を組み立てます。



R ①⑥を組み立てます。



S QにRを糊付けし、Oと組み合わせます。




★組み立ての手順5★

山折り - - - - -


谷折り - - - - -

きりとり線 ———



T Sの機体後部を閉じます。




U ⑱,⑲を組み立て、Tの後部に糊付けする。



V ⑳,㉑を組み立て、Uの後部に糊付けする。






W Bの余白部分切り離しVに糊付けし完成！



★飛ばす前に★

1. 飛行機の前と後から見て、下図のように翼を調整してください。



左右に飛行 → 主翼が尾翼が左右対称になっているかをもう一度確認

★注意★

- 飛ばす時は、決して人に向けて飛ばさないこと。
- この飛行機を作り、飛ばし、その他の際に生じた、いかなる障害・事故にも一切責任を負いかねます。ご了承ください。