

F/A-22の作り方 Instruction


紙は、110-135kgがベストです。 Ver. 0.10 2007.4.29

山折 mountain fold line

谷折 valley fold line

カット線 cut line

①.



②. C:主翼の裏にE:主翼補強を貼る
E: Main Wing Reinforcement glue to on Reverse Side of Main wing




③. D:主翼を貼る

Glue D: Main Wing under side




④. A:機首の折り方
The A: Nose folding line



⑤. A:機首をおくる

Fold and glue the A: Nose.



⑥. F:おもりを丸める

Roll the F: ballast.




⑦. 丸めたF:おもり

Rolled F: ballast



⑧. おもりを機首に糊づけする


Rolled ballast glue to Nose.




⑨. 機首を主翼に付ける。
Nose glue to Main Wing.




⑩. 下側。
under side




⑪. G: テイルコーンの折り方
G: Tail Corn folding line.



⑫. 主翼下側にテイルコーンを貼る。
Tail corn glue to Main wing under side




⑬. H: 機体下部の裏側
H: body under side fold line.




⑭. G: テイルコーンを折る。
Fold and Glue the G: Tail Corn




⑮. H: 機体下部の折り方。
The fold-line of H: Body underside.



⑯. H: 機体下部の折り方
H: Body under side folding line




⑯. H:機体下部。
H: Body Under side .1




⑰. H:機体下部。
H: Body Under side .1



⑱. H:機体下部。
H: Body Under side .1



20. 主翼に機体を付ける
Glue the body to main wing.



⑲. H:機体下部。
H: Body Under side .1




21. 主翼に機体を付ける
Glue the body to main wing.




22. 主翼に機体を付ける
Glue the body to main wing.



23 J:垂直尾翼左 折り方。
J: Rudder LEFT fold line.




24. J:垂直尾翼
J: Rudder LEFT.



26.



25. J:垂直尾翼を機体に付ける
Glue Rudder to Main Wing



28. B:機種補強のを機首につける
Glue B: Nose Reinforcement to Nose

